GATE HARDWARE
KIT SOLUTIONS

KIT BI-FOLDING

PATENT PENDING

NEW **KC7201**

Kit Bi-Folding 180°

Apertura massima 4 m
maximum opening 4 m



Anta singola
Single leaf

1 kit



1x VC7201.060

1x VC7202.060

1x VC7203.060

1x VC7205.060

1x VC7204.060

2x VL4500

1x VC7105.060

1x VA5401

Anta doppia
Double leaf

2 kit



KIT BI-FOLDING

PATENTED

KC7101

Kit Bi-Folding Home

Apertura massima 5 m
maximum opening 5 m



Anta singola
Single leaf

1 kit





1x VC7101.060

1x VC7102.060

2x VL4500

1x VC7105.060

1x Cardini Superiori
1x Upper Hinge

1x Cardini Inferiori
1x Bottom Hinge

1x VA5401

Anta doppia
Double leaf

2 kit





KIT BI-FOLDING

PATENTED

KC7110

Kit Bi-Folding HD

Apertura massima 8 m
maximum opening 8 m



Anta singola
Single leaf

1 kit



1x VC7101.080

1x VC7102.080

4x VL4500

Anta doppia
Double leaf

2 kit



2x VC7105

1x VC4114.090

1x VC4202.090

Maschera per fori
Drilling template

TABELLA RIASSUNTIVA
SUMMARY TABLE

KIT 180°



NEW

KC7201.160

Unico modello / *One model*
Cardini inclusi Ø 50 mm / *Hinges Ø 50mm included*

- **Apertura a 180°** / 180° Opening : **min 2,2m - max 4m**
- **Spessore tubolare** / *Tubular thickness* : **60mm**

Protezione dallo schiacciamento 1 carter di protezione incluso /
Protection from crushing 1 protective carter included
2 cerniere in alluminio incluse / *2 alluminum hinges included*
Profilo a U compreso nel kit / *U guide profile included* : **40x40mm**

Motore incassato a terra / *Ground motor-driven*

KIT HOME



3 opzioni di kit / *3 kits available*
Con cardini differenziati / *with different hinges included*

KC7101.160 **con cardine tondo** / *with round hinge*
KC7101.260 **con cardine quadro 40** / *with hinge for square tubular 40*
KC7101.360 **con cardine quadro 50** / *with hinge for square tubular 50*

- **Apertura** / *Opening* : **min 2m - max 5m**
- **Spessore tubolare** / *Tubular thickness* : **Max 60mm**

Protezione dallo schiacciamento 1 carter di protezione incluso /
Protection from crushing 1 protective carter included
2 cerniere in alluminio incluse / *2 alluminum hinges included*
Profilo a U compreso nel kit / *U guide profile included* : **40x40mm**

Motore incassato a terra oppure a braccio / *Ground or arm motor-driven* **Ampia possibilità di posizionamento del braccio** / *Wide possibility of arm positioning*

KIT HD



KC7110.180

Unico modello / *One model*
Cardini inclusi Ø 90mm / *Hinges Ø 90mm included*

- **Apertura** / *Opening* : **min 3m - max 8m**
- **Spessore tubolare** / *Tubular thickness* : **Max 80mm**

Protezione dallo schiacciamento 2 carter di protezione inclusi nel kit /
Protection from crushing 2 protective carter included
4 cerniere in alluminio incluse /*4 alluminum hinges included*
Profilo a U disponibile separatamente codice VA5402.003 dimensioni 50x50mm - 3m / *U guide profile available separately code VA5402.003 dimension 50x5mm - 3m*

Motore incassato a terra oppure a braccio / *Ground or arm motor-driven* **Ampia possibilità di posizionamento del braccio** / *Wide possibility of arm positioning*

KIT BI-FOLDING

Sei alla ricerca di soluzioni innovative e personalizzate per i tuoi progetti?
Are you looking for innovative and customized solutions for your projects?

CONTATTACI
CONTACT US

FAC srl
Via Bacchiglione, 6
36033 Isola Vicentina
Vicenza · ITALY

Contact us
Tel. +39 0444 976241
info@facsrl.com

FACSRL.COM