



PRESTIGE
АЛЮТЕХ

Въездные ворота



Въездные ворота Prestige от ALUTECH –
Европейское качество, простота и стиль в
каждой детали. Надежность и эстетика в любое
время года и при любых погодных условиях

ОТКАТНЫЕ
ВОРОТА

РАСПАШНЫЕ
ВОРОТА

КАЛИТКИ

СЕКЦИИ
ОГРАЖДЕНИЯ

Преимущества въездных ворот PRESTIGE



Заводское производство



Алюминиевая конструкция



Скрытые элементы крепления



Сертифицированное ЛКП



Многообразие решений



Заводское производство



Гарантия качества ворот

Контроль качества сырья,
высокотехнологичное производство,
заводская покраска, гарантия на
продукцию

Как представить клиенту

Над созданием въездных ворот Prestige трудится более 100 человек, более 10 цехов на 4-х производственных предприятиях. Ни одни ворота, изготовленные кустарным способом не сравнятся по качеству с оригинальным заводским продуктом.

Алюминиевая конструкция



100% защита от ржавчины

Алюминий является экологически чистым материалом и не ржавеет в отличии от стали

Как представить клиенту

Абсолютное большинство въездных ворот на нашем рынке – это стальные конструкции, которые ржавеют уже через пару лет использования, особенно в местах сварных соединений. В отличие от стальных ворот, рама въездной серии Prestige – из алюминия. Этот материал абсолютно не ржавеет.

Скрытые элементы крепления




Идеальный внешний вид

Благодаря уникальной системе штапиков в местах крепления полотна на воротах Prestige не образуется портящих внешний вид ржавых подтеков

Как представить клиенту

Благодаря уникальной системе штапиков, на лицевой части ворот Prestige отсутствуют видимые элементы крепления (саморезы, заклепки, винты и т.д.).

Сертифицированное ЛКП



Годы эксплуатации без подкраски

Защита от воздействия низких
температур, царапин и сквозной
коррозии

Как представить клиенту

При покраске въездных ворот Prestige используются оригинальные
покрасочные компоненты от ведущих мировых производителей.

Многообразие решений



Индивидуальный продукт

- 40 видов заполнения
- 17 стандартных цветов
- 200 цветов по каталогу RAL
- Более 2000 комбинаций







Как представить клиенту

Въездные ворота Prestige изготавливается индивидуально под каждый проем. Можно скомбинировать цвета и заполнения, сделать ваши ворота такими, как вы где-то увидели и захотели повторить, или наоборот – уникальными, каких нет в нашем городе/на вашей улице . Ни один производитель не предложит вам такое многообразие решений.



Ассортимент въездных ворот Prestige

Элементы конструкции
распашных, откатных ворот,
калиток и секций ограждения,
изготовленных на базе
алюминиевых профилей
ширина **68 мм**



Элементы конструкции
распашных, откатных ворот,
изготовленных на базе
алюминиевых профилей
ширина **96 мм**

- Откатные ворота
- Встречные откатные ворота
- Распашные ворота
- Калитка отдельно стоящая
- Калитка встроенная
- Секция заборная
- Дополнительные опции

На базе
профилей 68 мм



На базе
профилей 96 мм




Откатные ворота Prestige

Современное решение для организации проезда на частную территорию, которое позволяет экономить полезную площадь участка



Откатные ворота PRESTIGE



Размеры проема, мм

Размерный ряд

■ Профиль 68 или 96 мм

■ Профиль только 96 мм

■ Изготовление по запросу

ВСТРЕЧНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА


Размерный ряд



Ворота изготавливаются с шагом 5 мм.

Типовая конструкция откатных ворот серии PRESTIGE

АЛЮТЕХ
ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ




1. Заполнение
2. Шина
3. Рама
4. Угловые соединители
5. Штапики
6. Импост
7. Тросовая растяжка
8. Роликовые опоры
9. Улавливатели
10. Опорный ролик
11. Кронштейны
12. Ручка и засов

Распашные ворота Prestige

Простые и надежные
конструкции для просторных
участков, где достаточно
места для их открывания



Распашные ворота PRESTIGE



Размеры проема, мм


Размерный ряд

Профиль 68 или 96 мм

Профиль только 96 мм

Изготовление по запросу

Типовая конструкция распашных ворот серии PRESTIGE




1. Заполнение
2. Рама
3. Угловые соединители
4. Штапики
5. Петли
6. Засов
7. Ручка

Калитки серии Prestige

- Экономия ресурса ворот
- Высокий уровень комфорта
- Удобная регулировка
- Идеально сочетается с другой продукцией серии Prestige






Размеры проема, мм

Размерный ряд

Калитки серии
Prestige
изготавливаются
только на базе
профиля 68 мм

Типовая конструкция калитки PRESTIGE



Секции ограждения Prestige

АЛЮТЕХ
ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ



Типовая конструкция секции ограждения PRESTIGE

- комплексное решение для благоустройства забора
- сочетание всех уникальных преимуществ въездных ворот Prestige
- единство фасада с въездными воротами и калитками Prestige




Секции ограждения PRESTIGE



Размерный ряд

Секции ограждения
серии Prestige
изготавливаются
только на базе
профиля 68 мм



Размеры секции, мм



Варианты заполнения ворот PRESTIGE

Варианты заполнения ворот PRESTIGE

Сэндвич-панель

- Микроволна
- S-гофр
- M-гофр
- L-гофр
- Филенка



Алюминиевый профиль

- 37 мм
- 82 мм
- 87 мм



Роллетный профиль

- AG/77 мм
- PD/77 мм





Сэндвич-панель

Рисунок панели



Стандартная цветовая гамма*



*Покраска в более 200 цветов по карте RAL

Цвета «под дерево»



Золотой
дуб




Темный
дуб




Вишня

Направление монтажа

- Горизонтальное
- Вертикальное



Встроенный тип монтажа



1. Створка ворот
2. Профиль штапика
3. Сэндвич-панель
4. Уплотнитель



Алюминиевый профиль

Заполнение алюминиевым профилем

АЛЮТЕХ
ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ



Профиль 37 мм



Профиль 82 мм



Профиль 87 мм


Стандартная цветовая гамма*

RAL 9016	RAL 9006	RAL 7016	RAL 5010
RAL 8014	RAL 8017	RAL 3004	RAL 6005


*Покраска в более 200 цветов по карте RAL

Направление монтажа


- Горизонтальное
- Вертикальное



Встроенный тип монтажа



Накладной тип монтажа





Роллетный профиль

Заполнение роллетным профилем

Стандартная цветовая гамма

01 (RAL 9016)	113 (Антрацит)
02 (RAL 8014)	115 (RAL 6009)
03 (RAL 7038)	119 (Золотой дуб)
04 (RAL 1019)	121 (RAL 9001)
122 (RAL 8019)	126 (RAL 5011)
08 (RAL 9006)	139 (Ирландский дуб)
25 (RAL 6005)	149 (Вишня)
107 (RAL 3004)	159 (Орех)
110 (RAL 9011)	




Ширина профиля


- 77 ММ

Направление монтажа

- Горизонтальное
- Вертикальное



Встроенный тип монтажа




1. Створка ворот
2. Профиль штапика
3. Профиль AG/77
4. Уплотнитель



Вариант без заполнения

Без заполнения



1. Шина
2. Стойка
3. Балка
4. Вертикальный импост
5. Горизонтальный импост

- Для использования в качестве заполнения таких материалов, как деревянная доска, металлопрофиль и других материалов по желанию заказчика ворота изготавливаются и отгружаются клиенту **без заполнения**



Дополнительные опции



Приводы AMBO для распашных ворот



Приводы RODEO для откатных ворот

Автоматическое управление

- Функциональное и комфортное управление воротами
- Экономия ресурса ворот


Как представить клиенту

Представляете, как удобно открывать ворота прямо из автомобиля в дождь, снег, слякоть. Или если просто устали. Нажали на кнопку пульта – и ворота открыты/закрыты.



Опорная рама

Предназначена для установки створки откатных ворот, удерживающих столбов и раскосов.



Удерживающий столб

Используется при отсутствии
столбов заказчика для крепления
створки откатных ворот



Раскос

Предназначен для увеличения жесткости закрепления удерживающего столба



Столб притвора

Закрывает щель между столбом и створкой откатных ворот в закрытом состоянии



Автоматическая защелка

Предназначена для установки в столб притвор калитки

Как представить клиенту

Делает возможным открытие калитки,
не выходя из дома



Доводчик

Предназначен для автоматического закрывания открытой калитки

Встроенная калитка



Ограничения для встроенной калитки

- Ширина калитки – 900 мм
- Ширина профиля – 96 мм

Откатные ворота

- Высота ворот: 1825 – 2210 мм
- Ширина ворот: 3000 – 4250 мм

Распашные ворота

- Высота ворот: 1825 – 2210 мм
- Ширина ворот: 3500 – 4250 мм

КАЛИТКА ВСТРОЕННАЯ

С заполнением ФИЛЕНКА




Данное решение на рынке
предлагается только
в воротах серии ADS400

Размерный ряд (только указанные размеры)

Тип профиля	COMFORT	
Тип ворот	Откатные	Распашные
Высота, мм	2100, 2150, 2200, 2225	Нпр+1880, Нпр+1930, Нпр+1980, Нпр+2030, Нпр+2080, Нпр+2130
Ширина, мм	3000 - 3125 3445 - 4250	3505 - 4090 4120- 4250

- Нпр – высота просвета под створкой.



Встроенная калитка

- Устанавливается в конструкции откатных и распашных ворот, изготовленных на базе профилей 96 мм
- Вид открывания – только внутрь
- Заполнения только сэндвич-панелью S, L, M-гофр, микроволна
- Не комплектуется датчиком на открытие и доводчиком
- Электрозащелка не устанавливается





Технические особенности въездных ворот Prestige

Прочность конструкции

Как представить клиенту

В отличие от сварных конструкций, во въездных воротах Prestige профиль направляющей шины и основания рамы – выполнен единым элементом.





Точная геометрия


Как представить клиенту


Сварные швы - это очаг коррозии в воротах. Въездные ворота, калитки и заборные секции Prestige являются заводской сборной конструкцией и не предусматривают сварочных операций.

Бесшумность работы

Как представить клиенту

В откатных воротах серии «Prestige» используются ходовые ролики из стеклонаполненного полиамида и зубчатая рейка из нейлона. Они работают бесшумно и не подвержены коррозии.





Защита от грязи

Как представить клиенту

Опорный ролик принимает часть нагрузки
откатных ворот в закрытом состоянии, а также
затрудняет попадание грязи и посторонних
предметов в шину


Это защитит ворота от подклинивания


Защита от царапин

Как представить клиенту

Верхний и нижний улавливатели за счет полимерных накладок препятствуют повреждению лакокрасочного покрытия.

Ваши ворота не будут ударяться металлом о металл.





Защита от искривления

Как представить клиенту


Тросовая растяжка обеспечивает дополнительную жесткость конструкции и предотвращает искривление геометрии ворот во время эксплуатации

Защита от провисания

Как представить клиенту

Большинство производителей поставляют стальные ворота и калитки с нерегулируемыми двухсекционными петлями. В воротах Prestige используются более прочные и надёжные в эксплуатации трёхсекционные петли.


Их конструкция предусматривает регулировку в трёх плоскостях. Это позволяет оптимизировать зазоры при монтаже и избежать провисания створок в будущем. Вы всегда можете отрегулировать дверцу кухонного шкафчика, так почему бы не иметь такой возможности и в воротах?





Комплект поставки продукции PRESTIGE

**Базовый комплект поставки
откатных ворот**



1. Заполнение:
сэндвич-панель
алюминиевый профиль
роллетный профиль




2. Каркас ворот:
профиль шины, профиль
рамы, соединительные
и угловые профили,
профиль штапика, импост,
комплект тросовой растяжки




3. Комплектация:
роликовые опоры 2 шт.,
улавливатели верхний
и нижний, заглушки,
накатной ролик, комплект
поддерживающих роликов
с кронштейнами, комплект
засова, ручка

**Базовый комплект поставки
распашных ворот**



1. Заполнение:
сэндвич-панель
алюминиевый профиль
роллетный профиль




2. Каркас ворот:
профиль рамы, профиль
штапика, соединительные
и угловые профили,
импост, комплект тросовой
растяжки



3. Комплектация:
Комплект петель
с крепежом, центральный
и боковой упоры,
алюминиевые столбы для
крепления, заглушки,
комплект засова, ручка

Базовый комплект поставки калитки



1. Заполнение:
сэндвич-панель
алюминиевый профиль
роллетный профиль



2. Каркас ворот:
профиль рамы, профиль
штапика, соединительные
и угловые профили, импост,
комплект тросовой растяжки



3. Комплектация:
Комплект петель с крепежом,
упор боковой ,алюминиевые
столбы для крепления,
заглушки, комплект нажимного
гарнитура с замком



Инструменты маркетинговой поддержки

Макет откатных ворот Prestige

Габаритные размеры

- 2120x1219x500 мм

Цвет

- ADS703

Ширина профиля рамы

- 68 мм



Образцы заполнений откатных ворот *Prestige*

- RAL 7016/RAL 7000

АЛЮТЕХ
ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ



Для работы менеджеров
в офисе и на объектах



ВЪЕЗДНЫЕ
ВОРОТА PRESTIGE
СИЛЬНАЯ СТОРONA
ВАШЕГО ДОМА

20 стр.

Для раздачи клиентам



ВЪЕЗДНЫЕ
ВОРОТА PRESTIGE
СИЛЬНАЯ СТОРONA
ВАШЕГО ДОМА

2 стр.